



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000051

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YB3-100
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000051

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-100、YB3-90、YB3-80

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0711

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000050

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YB3-132
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

ccc.china-ex.com

电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000050

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-132、YB3-112

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0712

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

ccc.china-ex.com

电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000049

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
 生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产 品 名 称 隔爆型三相异步电动机
 型 号 规 格 YB3-180
 防 爆 标 志 Ex d IIB T4 Gb
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市独山北路001号

电话: 0377-83311111



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000049

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-180、YB3-160

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0713

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000048

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YB3-225
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司




中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com





中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000048

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-225、YB3-200

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0714

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000047

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YB3-280
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008



电话: 0377-63239734

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000047

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-280、YB3-250

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0715

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312301000046

委托人 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产者 安徽皖南电机股份有限公司
 地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 生产企业 安徽皖南电机股份有限公司
 生产地址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
 产品名称 隔爆型三相异步电动机
 型号规格 YB3-355
 防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.2-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

有效期至 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301000046

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YB3-355、YB3-315

电压: 380~690V

防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0716

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 01 月 10 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com

ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008

邮箱: ccc@cn-ex.com